

LIMIT4



➤ **Barriera manuale per passaggi da 2,5 a 6,5 m, facile e veloce da assemblare. Possibilità di utilizzo con asta tonda disponibile nelle misure di Ø 70 e Ø 90 mm, o con asta rettangolare completa di profili in gomma**

➤ **Unico telaio disponibile nella versione acciaio verniciato o inox (801.11 o 801.21) con leva di acciaio inox per sblocco dell'asta sia in chiusura che in apertura tramite lucchetto**

➤ **Finecorsa regolabile in chiusura**

➤ **Contrappeso invisibile posto all'interno dell'asta e pratica maniglia esterna per facilitare le operazioni di manovra**

➤ **Manual barrier for passageways from 2.5 to 6.5 m, easy and fast to assemble. Possibility of using a round bar available in the sizes 70mm Ø and 90mm Ø, or with a rectangular bar complete with rubber profiles**

➤ **Single chassis available in painted steel or stainless steel version (801.11 or 801.21) with stainless steel lever for bar unlocking during both closing and opening by means of a padlock**

➤ **Adjustable limit stop for closing position**


➤ **Invisible counterweight fitted inside the bar and practical external handle to facilitate the manoeuvring operations**

➤ **Barrera manual para pasos de 2,5 a 6,5 m, de montaje fácil y rápido. Posibilidad de uso con varilla redonda disponible en las medidas de 70 y 90 mm de diámetro o con varilla rectangular con perfiles de goma**

➤ **Bastidor único disponible en la versión de acero pintado o inoxidable (801.11 o 801.21) con palanca de acero inoxidable para desbloqueo de la varilla tanto en cierre como en apertura mediante candado**

➤ **Final de carrera de cierre regulable**

➤ **Contrapeso invisible situado en el interior de la varilla y práctica manilla externa para facilitar las operaciones de maniobra**



A (mm)	D (mm)	Peso asta Bar weight Peso asta (kg)	Contrappeso serie 805 Series 805 counterweight Contrapeso serie 805	Bilanciamento Balancing Balanceo	Contrappeso in cemento Concrete counterweight Contrapeso en hormigón	Bilanciamento Balancing Balanceo
			Contrappesi necessari al bilanciamento Counterweights required for the balance Contrapesos necesarios para el balanceo		Peso necessario al bilanciamento Weight necessary for the balance Peso necesario al balanceo	
2,0	70	2,30	1pz - 805.11	Bilanciata Balanced Equilibrada	4	Bilanciata Balanced Equilibrada
2,5	70	2,90	1pz - 805.11 / 1pz - 805.12		7,5	
3,0	70	3,45	1pz - 805.11 / 2pz - 805.12		10	
3,5	70	4,05	1pz - 805.11 / 4pz - 805.12		12,5	Non bilanciata Unbalanced No equilibrada
4,0	70	4,60	1pz - 805.11 / 5pz - 805.12		20	
4,5	70	5,20	1pz - 805.11 / 8pz - 805.12		25	
5,0	70	5,80	1pz - 805.11 / 10pz - 805.12	Non bilanciata Unbalanced No equilibrada	35	Non bilanciata Unbalanced No equilibrada
2,0	90	3,00	1pz - 805.11		4	
2,5	90	3,75	1pz - 805.11 / 2pz - 805.12		8	
3,0	90	4,50	1pz - 805.11 / 4pz - 805.12		15	Bilanciata Balanced Equilibrada
3,5	90	5,25	1pz - 805.11 / 7pz - 805.12		20	
4,0	90	6,00	1pz - 805.11 / 10pz - 805.12		25	
4,5	90	6,75	1pz - 805.11 / 12pz - 805.12	Non bilanciata Unbalanced No equilibrada	35	Non bilanciata Unbalanced No equilibrada
5,0	90	7,50	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		40	
5,5	90	8,20	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		50	
6,0	90	9,00	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		60	Non bilanciata Unbalanced No equilibrada
6,5	90	9,70	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		80	



**Kit completo per
barriera manuale
con asta 4 m**

Complete kit for
manual barrier
with 4 m bar

Kit completo para
barrera manual
con barra de 4 m



1x 801.11



1x 802.74



1x 805.11




KIT LIMIT4.7 1



**Telaio in acciaio
verniciato con
porta asta incluso**

Painted steel
chassis with bar
holder included

Marco de acero
pintado con
portabarra
incluido




801.11 1



**Telaio in acciaio
inox AISI316
con porta
asta incluso**

AISI316 stainless
steel chassis
with bar holder
included

Marco de acero
inox AISI316
pintado con
portabarra
incluido




801.21 1



Asta in alluminio Ø 70 mm

Aluminium bar Ø 70 mm


Barra de aluminio Ø 70 mm



	L (m)	
802.72	2,5	1
802.73	3	1
802.74	4	1
802.75	5	1




Asta in alluminio Ø 90 mm
Aluminium bar Ø 90 mm
Barra de aluminio Ø 90 mm



	L (m)	
802.92	2,5	1
802.93	3,5	1
802.94	4	1
802.95	5	1
802.96	6,5	1




Adattatore per asta da 70 mm
Adapter for bar (70 mm diam)
Adaptador para barra de 70 mm



802.701	verniciato painted pintado	1
802.703	inox stainless steel acero inoxidable	1




Adattatore per asta da 3"
Adapter for bar (3" diam)
Adaptador para barra de 3"



802.761		1



Tappo in plastica per asta
Plastic cap for bar
Tapón en plástico para asta



	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	
802.07	70	60	1
802.09	90	77	1



Strisce adesive riflettenti
Reflective adhesive stripes
Tiras adhesivas reflectantes




804.61		20


**Giunzione in alluminio
per asta da 70 mm**

Aluminium joint
for Ø 70 mm bar


Empalme de aluminio
para barra de Ø 70 mm


802.17
1

**Giunzione in alluminio
per asta da 90 mm**

Aluminium joint
for Ø 90 mm bar


Empalme de aluminio
para barra de Ø 90 mm


802.19
1

**Peso da 3,0 kg con barra
filettata (forma cilindrica,
spessore 50 mm)**

Weight 3.0 kg with threaded bar
(cylindrical shape, 50 mm thick)


Peso de 3,0 kg con barra
roscada (forma cilíndrica,
grosor 50 mm)


805.11
1

**Peso da 2,4 kg (forma
cilindrica, spessore 50 mm)**

Weight 2.4 kg (cylindrical
shape, 50 mm thick)


Peso de 2,4 kg (forma
cilíndrica, grosor 50 mm)


805.12
1



**Piastra di fondazione
in acciaio zincato**

Galvanised steel
foundation plate
Placa de fundación
en acero galvanizado





803.11

1



**Piastra di fondazione
in acciaio zincato
con set di barre filettate**

Galvanised steel
foundation plate with
set of threaded bars
Placa de fundación
en acero galvanizado
con juego de barras
roscadas




803.12

1



**Appoggio fisso
Fixed support
Soporte fijo**



804.11 verniciato | painted | pintado


1

804.21 inox | stainless steel | acero inoxidable

1



**Appoggio fisso
con bloccaggio
Fixed support
with locking
Soporte fijo
con bloqueo.**



804.12 verniciato | painted | pintado

1

804.22 inox | stainless steel | acero inoxidable

1